



جامعة تبوك
University of Tabuk
الإدارة العامة للخدمات الطبية
General Administration of Medical Services

شهر التوعية لسرطان الثدي

OCT BER
BREAST CANCER

الفحص المبكر يسهل العلاج ويحسن فرص الشفاء



تصوير الثدي بأشعة الماموغرام والذي يستغرق 20 دقيقة يكشف المرض في مراحله المبكرة.



الفحص المبكر بالماموغرام يكشف الأورام قبل ظهور الأعراض بمدة تصل إلى 3 سنوات.



تزيد نسبة الشفاء من سرطان الثدي عند الإكتشاف المبكر.



وحدة العلاقات العامة والاعلام

www.ut.edu.sa

اليوم العالمي للصحة

الفحص الدروي

البالغين رجال - نساء

زيارة الطبيب سنوياً لإجراء فحوصات الدم الدورية والفحوصات الأخرى حسب الفئة العمرية وحسب المعايير المتفق عليها مثل الفحص المبكر لسرطان الثدي فحص الماموجرام وفحص سرطان القولون .



للأطفال

متابعة نمو الأطفال والتطعيمات مع طبيب العائلة بشكل دوري.



للحوامل

استشارة الطبيب المختص عند التخطيط للحمل والمتابعة خلال فترة الحمل وبعد الولادة.



للمقبلين على الزواج

إجراء فحوصات ما قبل الزواج للحد من انتشار بعض الأمراض الوراثية وبعض الأمراض المعدية.



ما هي السكتة الدماغية؟

تسمى أحياناً نوبة دماغية، وتحدث عندما يمنع شئ ما إمداد الدم إلى جزء من الدماغ أو عندما ينفجر أحد الأوعية الدموية في الدماغ. في كلتا الحالتين ،تتلف أجزاء من الدماغ أو تموت.

خمس علامات تحذيرية

تدل على احتمالية إصابتك بالسكتة الدماغية



خدر أو ضعف مفاجئ في الوجه أو الذراع أو الساق



صعوبة في التحدث أو الفهم.



صعوبة في الرؤية في كلا العينين أو إحداهما.



صعوبة في المشي، والدوخة، وفقدان التوازن.



صداع شديد بدون سبب ظاهر

World Stroke Day

6 علامات تستدعي فحص السكري



العطش الشديد والتبول المتكرر

(الكلى تعمل بشكل أكبر لدى المصابين بالسكري لتقوم بامتصاص وتصفية السكر الزائد (الجلوكوز) من خلال التخلص منه عن طريق التبول بحيث يمتص السوائل من الجسم)

بطء التئام الجروح .

تميل أو وخز بأطراف الجسم .

الإرهاق غير المبرر .

تشويش الرؤية .

فقدان الوزن غير المبرر .

الإدراة الطبيعية

هو متغير فرعي من أوميكرون يحتوي على عدد من الطفرات المشتركة، وسرعة انتشاره أكبر من بقية المتغيرات، ولكن ليس بنفس تكاثر المتغيرات الرئيسية الأخرى من أوميكرون. تم رصد هذا المتغير في ١٩ دولة حول العالم حتى الآن.

متغير



XBB



فما الذي يمكنك فعله للوقاية منه؟



استكمال جرعات لقاح كوفيد ١٩ - والحصول على الجرعة التنشيطية
(يوفر الحماية من المضاعفات الشديدة)



لبس الكمامات
(خصوصاً عند الإصابة بالعدوى ، ويتأكد ذلك أكثر لكتاب السن ومن يعاني من أمراض مزمنة أو مناعية)



المحافظة على نظافة اليدين



مرض اليد والقدم والفم

HAND-FOOT-AND-MOUTH DISEASE

H F M D



جامعة تبوك
University of Tabuk
الإدارة العامة للخدمات الطبية
General Administration of Medical Services

ما هو مرض اليد والقدم والفم ؟

- مرض فيروسي سريع الانتشار ولكن غير خطير.
- شائع عند الأطفال أقل من 5 سنوات ولكن يمكن ان يصيب الأطفال اكبر من 5 سنوات والبالغين .



طرق إنتقال العدوى

- ينتقل عن طريق الاتصال القريب بالشخص المصابة عن طريق إفرازات الأنف او الحلق او الرذاذ المتطاير من العطس او السعال .
- كما ينتقل عن طريق ملامسة أسطح الأشياء الملوثة بالسائل الذي يخرج من البثور او البراز عند تغير الحفاضات للمصابين .
- عادة ما يكون المصابون أكثر نشرًا للعدوى في الأسبوع الأول من الإصابة ولكن يمكن ان تستمر المدة لأسابيع بعد اختفاء الأعراض .



الأعراض

- الأعراض تكون خفيفة وغير خطيرة وتشبه أعراض الإنفلونزا مثل :
- تقرحات بالفم واللسان .
 - عدم القدرة على البلع والرغبة في شرب السوائل الباردة .
 - سيلان اللعاب .
 - الطفح الجلدي بدون حكة على هيئة بقع حمراء او ممتلئة بالسوائل تظهر بشكل شائع في راحة اليدين وباطن القدمين .



متى يجب مراجعة الطبيب ؟

- ارتفاع حرارة الجسم اكثر من 3 أيام .
- عدم تحسن الأعراض بعد 10 أيام .
- ضعف الجهاز المناعي للطفل .
- عدم قدرة الطفل على الشرب بشكل طبيعي .
- اذا كان المصاب رضيعا عمره اقل من 6 شهور .



طرق الوقاية

- غسل اليدين بالماء والمصابون لمدة 20 ثانية او استخدام معقم اليدين بالكحول بعد تغيير الحفاضات او استخدام المرحاض او بعد السعال والعطس او بعد ملامسة شخص مصاب .
- تعليم الأطفال طرق غسل وتعقيم اليدين بشكل صحيح .
- تجنب الاتصال بالمصابين ولمس الأسطح والأشياء المشتركة مثل مقابض الأبواب .
- مساعدة الأطفال في الحفاظ على نظافة البثور وتجنب لمسها .



العلاج

- غالبا ما يتحسن المصاب من تلقاء نفسه خلال 7-10 أيام .
- لا يوجد علاج محدد ولكن يمكن إعطاء أدوية تخفيض الحرارة والمسكنات للألم الناتج من تقرحات الفم .
- لا يجب إعطاء الطفل الأسيرين .
- يجب شرب كمية كبيرة من السوائل لمنع حدوث الجفاف .





Let's Rise Together
never give up, we are here for you.



سرطان الأطفال

سرطان الطفل يمكن أن يصيب الطفل في أي عمر من مراحل حياته

لا يوجد سبب معروف ولكن نسبة الإصابة تزيد في الأطفال الذين لديهم خلل في الجينات .

أنواعه

يوجد أنواع مختلفة من السرطان تصيب الطفل وأكثرها شيوعا سرطان الدم (اللوكييميا) ومن ثم سرطان الدماغ ومن ثم سرطان الأورام اللمفاوية .

طرق العلاج

- يختلف العلاج المتبعة باختلاف نوع السرطان ومن الطرق العلاجية : الكيماوي ، الجراحي، الاشعاعي، العلاج المناعي ونقل نخاع العظم.
- نسبة الشفاء في سرطان الدم (اللوكييميا) للأطفال تصل إلى ٩٠٪ مع العلاج .
- لا يمكن علاج السرطان بالكوي أو الأعشاب ويعتبر مرض السرطان مرض غير معدى .



WORLD AIDS DAY

1 DECEMBER



ما هو الإيدز؟

متلازمة النقص المناعي المكتسب (AIDS) مرض مزمن، يسببه فيروس نقص المناعة البشري (HIV) حيث يتسبب هذا الفيروس بضعف قدرة الجسم على محاربة العدوى والأمراض من خلال تدمير جهاز المناعة في الجسم.

الوقاية:



طرق انتقاله:

من الأم المصابة لطفلها خلال الحمل أو أثناء فترة الرضاعة الطبيعية (3)

الدم الملوث من إبر الحقن أو الأدوات الحادة مثل: أدوات الحلاقة (2)

العلاقات الجنسية غير المحمية (1)

شائعات حول انتقاله لا ينتقل من:

اللعاب والعرق والدموع (4)

الحيوانات و الحشرات (3)

الأكل أو استخدام الأتوبي المشتركة مع مريض الإيدز (2)

استخدام المرحاض أو المناشف أو أحواض السباحة (1)


الريو : هو مرض مزمن يصيب الممرات الهوائية للرئتين ، وينتج عن التهاب وضيق الممرات التنفسية ; مما يمنع تدفق الهواء إلى الشعب الهوائية .

متى يذهب مريض الريو للطوارئ ؟



في حال عدم الشعور بالتحسن بعد استخدام البخاخ قصير المفعول

صعوبة شديدة في التنفس



في حال عدم قدرة المريض على الكلام ، أو الأكل أو النوم

شحوب أو ازرقاق في لون الشفاه

فوائد المشي

لمرة
٣٠ دقيقة
يومياً

يساعد في
تحسين المزاج

يعزز العظام والغضروف

يقي من الأمراض المزمنة

يحافظ على صحة القلب

نصائح قبل تناول المضاد الحيوي



يجب إكمال جرعة العلاج حتى
لو شعرت بالتحسن

مدة العلاج



احرص على تناول العلاج
في الموعد المحدد

موعد الجرعة



خذها في أقرب وقت ممكن

نسيان الجرعة



لا تأخذها إذا كان موعد الجرعة
التالية قريباً

الجرعة الفائتة



لاتضاعف الجرعة لتعوض النقص
بسبب نسيانك أخذ جرعة قبلها

تضاعفة الجرعة



لاتتناول مضاداً حيوياً موصوفاً لشخص
آخر ، قد لا يكون مناسباً لمرضك

موصوف لآخر





نصائح لشتاء صحي



تجنب إشعال
الحطب أو الفحم
في مكان مغلق



أخذ لقاح
الأنسفونزا مع بداية
موسم الشتاء



ممارسة الرياضة بانتظام
لتقوية جهاز المناعة
والمحافظة على الوزن



الإكثار من شرب
الماء لتجنب الجفاف



تناول غذاء غني بالألياف و البروتين ،
مثل: الخضروات والفواكه، والشوفان،
واللحوم والبقوليات

